

NR:4179 000 Bezeichnung: TD 46 L Gruppe: Superleichtstart B & S-Motor Jahr: 86 Typ:

**TD 46 L WOLF-  
Vacumat-Leichtstart-  
Spezial**

TYPEN-Nr. : 4179 000  
SERIEN-Nr.: S. TYPENSCHILD



**TECHNISCHE DATEN**

**GERAT**

Schnittbreite 46 cm  
Schnitthöhen 25,40,55 und 70 mm  
Räder Kugelgelagert, 170 Ø  
Chassis Stahlblech, 2 mm dick


**MOTOR**

Hubraum 148 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,7 DIN PS bei 3200 1/min. (2,0 kW)  
Nenn-drehzahl 3100 1/min.  
Drehdichtung links auf Antrieb gesehen  
Zündung Magnet-Zündung mit Schwungrad  
geeignete Zündkerze Champion RJ 8, RC-J8, XJ 8  
Elektrodenabstand 0,75 mm  
Vergaser Membranvergaser  
Luftfilter Polyurethanfilter  
Schmierung Schmierung mittels Schleuderrad  
mit 01 HD SAE 30  
Starter Reversierstarter  
Abschalten durch Gashebel  
Tankinhalt 0,9 Liter  
Ölwanninhalt 0,6 Liter  
Gewicht ca. 270 N (ca. 27,5 kg)

**J 9**

NR:4179 000 Bezeichnung: TD 46 L Gruppe: Superleichtstart B & S-Motor Jahr: 86 Typ:

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE  
SIEHE TD 38 L



J10

NR:4179 000 Bezeichnung: TD 46 L Gruppe: Superleichtstart B & S-Motor Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILLISTE FÜR TD 46 L

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteilbezeichnung	Stck.
2	0013 524	Halbrundschaube M 8 x 50 DIN 607	2
3	0017 275	Hohlscheibe 8,5 Ø	2
4	0016 715	Flügelmutter M 8	4
5	0013 655	Flachrundschaube M 8 x 35 DIN 603	2
53	0017 123	Scheibe 8,4 DIN 125	2
-	41 13 053	Befestigungsteile für Griff	1
7	41 14 017	Tragscheibe kpl.	1
8	4114 502	Hebel	1
9	4114 200	Feder	1
10	0020 655	Zackenring ZA 5	1
11	0018 202	Bolzen 5 x 35 DIN 1435	1
-	4126 053	Verstellhebel kpl.	2
12	0017 909	Federring A 8 DIN 127	1
13	0016 213	6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1
14	4126 013	Achse kpl.	1
-	4126 053	Verstellhebel kpl.	1
-	4126 050	Radverstellung kpl.	2
15	0016 216	6kt.-Mutter M 7,94 DIN 934	1
21	4311 073	Lauf radachse kpl.	1
37	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	1
22	4126 055	Lauf rad kpl.	4
23		Prallblech	1
24	0012 253	Linsenschraube AM 6 x 10 DIN 85	2
25	0017 849	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
26	0016 405	4kt.-Mutter M 6 DIN 557	2
-	4126 056	Prallblech mit Befestigungsteilen	1
25		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1
27		6kt.-Mutter M 6	1
61		Senkschraube M 6 x 15 DIN 7991	1
56		Windflügel	
-	4642 052	Windflügel mit Bild 25, 27, 61	2
-	4642 052	Windflügel mit Bild 25, 27, 61	2
25		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
27		6kt.-Mutter M 6	2
28		Messerbalken	1
29		Messer	2
30		Linsenschrauben M 6 x 16	2
-	4154 050	Messerbalken mit Messer u. Windflügel	1
	4111 082	Ersatzmesser VZ/SB (2 Paar) mit Befestigungs-Material	4

J11

NR:4179 000 Bezeichnung: TD 46 L Gruppe: Superleichtstart B & S-Motor Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILLISTE FÜR TD 46 L

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteilbezeichnung	Stck.
	4111 031	Ersatzmesser VZ/WZ (5 Paar) mit Befestigungs-Material	10
31	4117 051	Kupplungsbuchse mit Stiften	1
32	0013 612	Steckerbstift 4 x 8 DIN 1474	2
33	4111 403	Vulkanfiberscheibe	2
34	4111 402	Kupplungsscheibe	1
-	4160 052	Kupplung kpl.	1
41	0012 238	Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85	1
42 + 43	4113 052	Schaltgehäuse mit Bowdenzug	1
44	0016 309	Stopmutter M 4 DIN 985	1
46	4115 105	Schalthebel	1
-	4113 051	Schaltgehäuse kpl.	1
49	0019 406	Drehstift 8 Ø	1
50	0019 422	6kt.-Schlüssel 17/21	1
51	0019 356	Doppelmaulschlüssel 10/13	1
52	0019 449	6kt.-Stiftschlüssel 6 DIN 911	1
54	0019 447	6kt.-Stiftschlüssel 4 DIN 911	1
-	4361 202	Werkzeugtasche	1
-	4179 210	Gebrauchsanleitung TD 46 L	1
-	4179 063	Werkzeugtasche kpl. TD 46 L	1
55	0029 055	Scheibenfeder 4 x 6,5	1
57	0015 672	Linsenblechschr. BZ 3,9 x 13 DIN 7981	4
58	0017 119	Scheibe A 4,3 DIN 125	4
59	4112 361	Abdeckhaube kpl.	1
60	2002 000	Motor kpl.	1
-	4112 050	Motor mit Abdeckhaube kpl.	1
1	4142 102	Griff-Oberteil	1
6	4167 100	Griff-Unterteil	1
13	0016 213	6kt.-Mutter M 8 DIN 934	3
35	0017 911	Federring A 10 DIN 127	1
36	0010 233	6kt.-Schraube 3/8 - 24 x 1 1/8	1
37	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	3
38	0010 389	6kt.-Schraube M 8 x 30	3
40	0016 210	Mutter M 5 DIN 934	2
45	0012 247	Flachkopfschraube BM 5 x 40 DIN 85	2
47	4157 010	Chassis kpl.	1
48	6211 115	Klemme	1
62	4148 302	Gummschürze	1

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE  
siehe TD 3PL

J12